

Załącznik nr 1 do Raportu OSD z konsultacji IRIESD

Zestawienie uwag do IRIESD Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. oraz sposób ich uwzględnienia

Lp.	Zgłaszający	Nr pkt, którego dotyczy uwaga	Treść uwagi	Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści	Stanowisko Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
1.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	uwaga ogólna	W pierwszej kolejności wskazujemy, że OSD w załączniku do IRIESD określa postanowienia, które są wiążące dla OSD i ZUD przy zawieraniu umowy dystrybucyjnej. Należy wskazać, że jest to nadinterpretacja art. 9g ust. 5d Prawa energetycznego, zgodnie z którym, OSD dołącza do Instrukcji, jako integralną jej część, istotne postanowienia umowy dystrybucyjnej, które są wiążące dla operatorów przy zawieraniu umów ze sprzedawcami. Idąc dalej, OSD w niniejszym załączniku powinien wskazać postanowienia, które to z jednej strony są istotne z perspektywy pełnionej roli jak również wykonywanych zadań operatora danej sieci gazowej, a z drugiej strony umożliwiające ZUD sprzedaż paliw gazowych lub świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do ich sieci. Biorąc pod uwagę powyższe, Operator powinien wyszczególnić katalog istotnych postanowień, które to są wiążące dla niego i bez nich nie jest możliwe realizacji usługi dystrybucji dla ZUD, a co dalej idzie nie podlegają negocjacji w toku zawierania lub zmieniania umów dystrybucyjnych. Mając na uwadze powyższe oraz treść załącznika do IRIESD, w tym zakresie, PGNiG OD wskazuje, że katalog postanowień zaproponowany przez OSD jest za szeroki. Nie bez znaczenia jest interpretacja pojęcia „istotnych postanowień”, która powinna odbywać się z punktu widzenia dojścia umowy do skutku. W tym zakresie należy także wskazać na uwagi Prezesa URE, który to zgłosił je w toku prowadzonych konsultacji zmian do ustawy Prawa energetycznego, na podstawie którego został wprowadzony art. 9g ust. 5d. Zgodnie z uwagą Prezesa URE: należałoby zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowym poglądem, instrukcje mają mieć charakter techniczny, a wszelkie kwestie dotyczące praw i obowiązków OSD, OSP i sprzedawców winny być uregulowane w indywidualnie negocjowanych umowach. Stąd, niezasadne jest wprowadzanie tego typu postanowień do załącznika do IRIESD. W przypadku tak szerokiego uregulowania załącznika do IRIESD, uprawnienie Prezesa URE jest ograniczeniem kompetencji Prezesa wynikających z art. 8 Prawa energetycznego, czyli do rozstrzygnięcia sporów dotyczących umowy dystrybucyjnej.		Uwaga nie została uwzględniona. Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r., w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
2.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	uwaga ogólna	Odnosząc się do treści załącznika do IRIESD, wskazujemy, że są w nim uregulowane obowiązki dotyczące ZUD. Zgodnie z art. 9g ust. 5d, postanowienia te są wiążące dla operatorów, co wskazuje, że obowiązki lub uprawnienia powinny dotyczyć operatorów, a nie jak w tym przypadku ZUD. Tym samym, w tym zakresie treść załącznika powinna być ograniczona. Ponadto Operator, w treści załącznika wprowadza nowe postanowienia Umowy Dystrybucyjnej. Skoro OSD nie zmienił w tym zakresie wzoru umowy dystrybucyjnej, a także część postanowień nie wynika z treści IRIESD (głównej treści, nie dotyczy załącznika), to niezasadne jest regulowanie ich dopiero w załączniku. Jeżeli postanowienia te prowadziłyby do wniosku, że bez nich realizacja umowy jest niemożliwa, to zostałyby już wprowadzone do ww. dokumentów z uwagi na ich zasadność. Na marginesie, należy dodać, że postanowienia te dotyczą w większym stopniu obowiązku ZUD, a jak już wskazano powyższej, postanowienia te mają zobowiązywać operatorów, a nie ZUD.		Uwaga nie została uwzględniona - stanowisko Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o., jak w pkt 1.
3.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	6.2.1.	„6.2.1. Miejsca wprowadzania Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego: a)b) miejsca fizycznego dostarczenia Paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego (OSW) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (MFPWEOSW) do Obszaru dystrybucyjnego E, które odpowiadają zdefiniowanym w IRIESD OSW międzysystemowym fizycznym Punktem wyjścia do Obszaru dystrybucyjnego (MFPWYOSDW), b) sieci dystrybucyjne inne aniżeli System dystrybucyjny OSD, w tym miejsca fizycznego dostarczenia Paliwa gazowego z innych systemów lub instalacji aniżeli System przesyłowy OSP i dystrybucyjny OSW (PWEŻ), c) Instalacje Biometanu (PWEB).	Czy Państwa system dystrybucyjny jest połączony z systemem Polskiej Spółki Gazownictwa oraz miejscami wprowadzania wskazanymi w punktach c – e ? Jeżeli nie to proponujemy dostosować zapisy pkt 6.2.1.	Uwaga nie została uwzględniona - Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. dopuszcza możliwość tego typu miejsc wprowadzenia Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego.
4.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	11.10.9.	Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „11.10.9. współdziałanie z OSD w ramach opracowania Planu ograniczeń, w tym w szczególności przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do opracowania Planu ograniczeń.”	Zastosowanie mają uwagi do pkt 3.3.1.14. Załącznika do IRIESD. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 17.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego to odbiorca winien przekazywać informacje bezpośrednio Operatorowi.	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.

5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.5.2.	Proponujemy modyfikację zapisu w pkt. 13.5.2. Naszym zdaniem zapis jest nieprecyzyjny, brakuje zapisu o możliwości wycofania PZD-Zakończenie, w przypadku, jeśli przesłanki z tego PZD-Zakończenie ustaną. Proponujemy zmodyfikować zapisy pkt 13.5.2, ponieważ brak takiego doprecyzowania spowoduje, że nie będziemy mogli odwołać zlecenia na zakończenie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do zakończenia jeszcze nie doszło).	Proponowane brzmienie: "(...) ZUD może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie przyjętego przez OSD o realizacji PZD-Zakończenie nie później niż na 3 Dni robocze przed wskazanym w nim terminem zakończenia realizacji PZD najpóźniej do dnia faktycznego zakończenia realizacji PZD, o ile nie nastąpiło już skuteczne zakończenie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie. W przypadku złożenia takiego wniosku w terminie późniejszym, odstąpienie od realizacji PZD-Zakończenie może okazać się niemożliwe z przyczyn organizacyjnych, w tym w przypadku gdy OSD rozpocznie działania zmierzające do jego realizacji "	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie wyraża zgody na zmianę terminu ze względów organizacyjnych, gdyż w określonych sytuacjach może to skutkować brakiem możliwości faktycznej realizacji wniosku przez służby OSD. Zgodnie z treścią zapisu zwracamy jednak uwagę na słowa „...może okazać się niemożliwe...”, co w naszym przekonaniu nie powoduje definitywnego braku możliwości późniejszego złożenia wniosku przez ZUD oraz tego, że OSD nie wyklucza podjęcia działań zmierzających do odstąpienia od realizacji PZD-Zakończenie, pomimo późniejszego złożenia przez ZUD wniosku o wycofanie PZD-Zakończenie.
6.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.8.1.	Poniższy zapis kolorem czerwonym w całości usunąć, który naszym zdaniem jest nieuzasadniony. "(...) Jeżeli wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD wraz z wystawionym poleceniem wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie	OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie może realizować procedur wstrzymania w sytuacji, gdy z uwagi na procesy technologiczne odbiorcy skutkowałyby ono powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy. ZUD będący wyłączną stroną umowy kompleksowej z odbiorcami, powinien ustalić, czy zachodzą przesłanki określone w ww. przepisie, które uniemożliwiają natychmiastowe wstrzymanie dostaw paliw gazowych, jeśli nie to należy uzgodnić stosowne zapisy w ramach umowy kompleksowej i wskazać możliwe terminy wstrzymania. Kwestionowane postanowienie jest ponadto powszechnie obowiązujące w IRIESD od dłuższego czasu.
7.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.8.6.3.	Wnoskujemy, aby poniższe zdanie w całości usunąć: "(...) ZUD składa kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po podjęciu działań w celu zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki określone w pkt 8.1.3.	Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta, przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Skoro obowiązek nałożony na odbiorcę (dotyczący udostępnienia i wydania gazomierza) wskazany został wprost w pkt 8.1.3 IRIESD, do którego dokumentu jest także odwołanie w Umowie kompleksowej (OWU), trudno wymagać od ZUD, aby składał dodatkowe oświadczenie w tym zakresie, w szczególności, że oświadczenie takie musiałyby być złożone w imieniu odbiorcy - do czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy. Reasumując: ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD.	Uwaga nie została uwzględniona – Zgłaszający uwagę odnosi się do innej treści zapisu niż ten opublikowany w projekcie. Jednakże zapis pkt 13.8.6.3. w obecnym brzmieniu mówi „po podjęciu działań przez ZUD”, co nie stanowi „twardego” zagwarantowania przez ZUD w imieniu odbiorcy realizacji przez tego odbiorcę obowiązków określonych w pkt 8.1.3.
8.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	13.8.7.	Proponujemy modyfikację zapisu w pkt. 13.8.7. Naszym zdaniem zapis jest nieprecyzyjny, brakuje zapisu o możliwości wycofania PZD, w przypadku, jeśli przesłanki z tego PZD ustaną. Proponujemy zmodyfikować zapis w punkcie 13.8.7, gdyż brak takiego doprecyzowania spowoduje, iż ZUD nie będzie mógł odwołać zlecenia na wstrzymanie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do wstrzymania jeszcze nie doszło).	Proponowane brzmienie: „13.8.7. ZUD może złożyć wniosek o wycofanie PZD zawierającego polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego najpóźniej do dnia wskazanego w zatwierdzonym PZD jako dzień realizacji wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, o ile nie nastąpiło już skuteczne wstrzymanie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie, przy czym OSD zastrzega, że wycofanie PZD może okazać się niemożliwe z przyczyn organizacyjnych, w tym przypadku, gdy OSD rozpocznie działania zmierzające do realizacji polecenia wstrzymania”.	Uwaga nie została uwzględniona – Wg OSD zapis w obecnym brzmieniu daje możliwość złożenia wniosku o wycofanie PZD na każdym etapie, jednakże późne jego złożenie może skutkować brakiem możliwości odwołania zlecenia na wstrzymanie przez OSD. Jest również oczywiste, że w momencie, kiedy nastąpi już skuteczne wstrzymanie, wniosek o wycofanie PZD jest niemożliwy do realizacji.
9.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.1.1.	„OSD prowadzi odczyty Układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie oraz w Umowie kompleksowej lub Umowie dystrybucyjnej. Na wniosek ZUD, OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych może dokonywać dodatkowych odczytów niewynikających z planowych odczytów, pobierając opłaty w wysokości określonej w Taryfie.”	Wnioskowana zmiana zapisu: „OSD prowadzi odczyty Układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie w terminach określonych w szczegółowym harmonogramie odczytów (SHO), który w szczególności określa Okresy odczytowe w poszczególnych grupach taryfowych, wraz z informacją o odczycie kwalifikacyjnym oraz w Umowie kompleksowej lub Umowie dystrybucyjnej. Na wniosek ZUD, OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych może dokonywać dodatkowych odczytów niewynikających z planowych odczytów, pobierając opłaty w wysokości określonej w Taryfie.”	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD. Zapis pkt 19.1.1. powołujący się na Taryfę oraz Umowę kompleksową lub Umowę dystrybucyjną uważamy za wystarczający. Treść umowy w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zawierana przez OSD ze sprzedawcami określa w sposób precyzyjny Zasady rozliczeń i przeprowadzania odczytów.
10.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.1.	Propozycja modyfikacji „19.3.1. zachowania Okresów odczytowych dla każdego Punktu wyjścia zgodnie z Taryfą, przy czym obowiązek ten uważa się za spełniony, gdy odczyt został wykonany w danym Miesiącu gazowym wykazanym w SHO, ”		Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD. Mając na uwadze treść pkt 19.1.1. doprecyzowano zapis dodając zwrot na końcu pkt 19.3.1. w brzmieniu: „...oraz Umową kompleksową lub Umową dystrybucyjną,”
11.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.	19.3 Brak zapisu: „przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego Roku gazowego, z uwzględnieniem Punktów wyjścia oraz terminów ich odczytów”		Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.

12.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.	19.3 Brak zapisu: „przesłania ZUD informacji o zmianach w SHO, o którym mowa w pkt j.w, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego wykonywania w danym miesiącu, chyba że informacje w tym zakresie przekazywane są poprzez ich udostępnienie zgodnie ze standardami wymiany informacji”	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.	
13.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.3.6.	Propozycja modyfikacji „19.3.6. przekazywania do ZUD oszacowań w Punktach wyjścia typu WS najpóźniej do 7 Dni roboczych od daty planowanego w SHO odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzień rozwiązania Umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Odbiorcą, jeżeli nie było możliwości jego wykonania pomimo podjętych przez OSD prób.”	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.	
14.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	19.9.3 19.9.4 19.9.5 19.9.6 19.9.7	19.9.3; 19.9.4; 19.9.5; 19.9.6; 19.9.7 „(...) okresu odczytowego / w okresie odczytowym” W powyższych pkt należy uzupełnić zapis: „(...) okresu odczytowego / w okresie odczytowym określonym w SHO ”	Uwaga nie została uwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.	
15.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	23.3.1.	Obecny zapis jest niespójny i ogranicza możliwości składania renominacji (z jednej strony pozwala na składanie renominacji najpóźniej na 2 godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie zmieniana Nominacja z drugiej jednak strony nie daje możliwości zmiany nominacji w początkowych godzinach doby gazowej – renominacja możliwa dopiero od godziny 18:00. Błędne zapisy pkt. zapewne zostały wprowadzone omyłkowo w związku z czym wnioskujemy o dostosowanie zapisów do ogólnie przyjętych regulacji na rynku.	Propozycja zapisów: „23.3.1. ZUD może dokonać Renominacji godzinowych ilości Paliwa gazowego określonych w zatwierdzonej przez OSD Nominacji dla danej Doby gazowej. Renominacja może zostać złożona od godziny 18:00 Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, której Renominacja dotyczy do godziny 01:00 rano Doby gazowej, której Renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilości Paliwa gazowego może być złożona najpóźniej na 2 godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie zmieniana Nominacja.”	Uwaga uwzględniona w sposób wskazany przez zgłaszającego.
16.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Rozdział 24.	Aktualnie proponowana metodyka zakłada jedną stawkę dla Okresu Wyrównania ważoną ilością Paliwa gazowego wprowadzonego do danego Obszaru dystrybucyjnego (paliwa wszystkich ZUD) co powoduje dysproporcje cenowe względem stawek i wolumenów kontraktowanych w danym miesiącu przez ZUD i z których ZUD winien zostać rozliczony w ramach ewentualnej różnicy bilansowej tego miesiąca. OSD wyznacza stawkę do rozliczeń w oparciu o sumaryczny wolumen wprowadzony do ich sieci a nie wolumen wynikający z różnicy bilansowej danego ZUD co stanowi w naszej ocenie niewłaściwe podejście. Proponujemy rozwiązanie, w którym stawka dla danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania będzie wyznaczana w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich indeksów TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) w efekcie rozliczenie różnicy bilansowej danego ZUD w danym miesiącu będzie bliższe wartościom rynkowym oraz wyeliminujemy czynnik, który może spowodować znaczne straty czy to po stronie ZUD czy Operatora z uwagi na rozbieżności cenowe wynikające z proponowanej metodyki przez OSD. Dodatkowo wartości korekt z obszaru WR i WS winny być przypisywane do miesiąca dostaw którego dotyczą.	Podsumowując proponujemy: - stosowanie CW na potrzeby rozliczenia danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania określonej na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich dobowych kursów indeksów TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) opublikowanej na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. dla danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania, - rozliczanie korekt WS i WR w ramach procedury Wyrównania w odniesieniu do miesiąca dostaw po stawce CW wyznaczonej dla danego Miesiąca gazowego rozumianego jako miesiąc dostaw, W konsekwencji proponowanych zmian rozliczanie różnicy bilansowej po stawkach CW ważonych wolumenem różnicy bilansowej danego ZUD przy założeniu, że wolumen różnicy bilansowej danego Miesiąca gazowego stanowi wolumen podstawowego rozliczenia (z wyłączeniem korekt okresów, które nie dotyczą powyższego Miesiąca gazowego) oraz korekt przypisanych dla tego Miesiąca gazowego (okresu dostaw) w terminach późniejszych. Powyższe zmiany mają na celu prowadzenie rozliczeń w odniesieniu do wolumenów odebranych/przekazanych od/do ZUD w ramach Wyrównania po stawkach z Miesiąca gazowego, w których nastąpiło przekazanie/odebranie wolumenu do/od ZUD, czyli po stawkach w których dany ZUD kontraktował paliwo gazowe w miesiącu, w którym wystąpił właściwy poziom różnicy bilansowej. Przy dużej zmienności cen za paliwo gazowe na rynku proponowana przez OSD metodyka może spowodować znaczne straty finansowe po stronie ZUD czy Operatora.	Uwaga nie została uwzględniona – Prezentowane zapisy IRIESD są tożsame z treścią IRIESD PSG, gdzie jak wskazano w uzasadnieniu odrzucenia uwag w procesie konsultacji: „OSD nie wyznacza Ceny Wyrównania w oparciu o ilości w punkcie wejścia. OSD wyznacza Cenę Wyrównania w oparciu o średnią z indeksów TGEgasDA. Ilości wprowadzone do dystrybucji w punktach wejścia są tylko wagą do wyznaczenia średniej ważonej. Brak możliwości skrócenia terminu publikacji Ceny Wyrównania. Czas do 10 dnia roboczego niezbędny jest do pozyskania danych do jej wyznaczenia, a także do prawidłowego wyliczenia i sprawdzenia poprawności jej wyznaczenia. W IRIESD termin określony jest jako "do", co oznacza możliwość wcześniejszej publikacji Ceny Wyrównania (termin ma charakter maksymalny). Rozliczenia co miesiąc zaprzeczają zasadzie procedury Wyrównania, która polega na rozliczeniu różnicy pomiędzy ilością wprowadzoną w punktach wejścia i pobraną w punktach wyjścia przez danego ZUD z uwzględnieniem ceny średnie w okresie wyrównania (roku).”

17.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.3.1.14.	Wnioskujemy o wykreślenie zapisu z Załącznika: „3.3.1.14. przekazywania informacji niezbędnych do opracowania przez OSD planów wprowadzania ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym informowania OSD o Odbiorcach ZUD podlegających ograniczeniom oraz posiadających status Odbiorców chronionych”	Plany ograniczeń są opracowywane przez OSU na podstawie posiadanych lub pozyskanych od Odbiorców informacji, zapis przerzuca na ZUD obowiązek gromadzenia i przekazywania do OSD danych, które są niezbędne OSD do opracowania planu ograniczeń. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 17.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego to odbiorca winien przekazywać informacje bezpośrednio operatorowi. § 6 Rozporządzenia stanowi, iż : „1. Plan opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm. 4)), i składa się z dwóch części”. Proponuje się usunięcie niniejszego postanowienia, jak całego pkt 3 w załączniku do IRIESD z uwagi na brak podstawy do uregulowania ich w załączniku do IRIESD	Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Ponadto wyjaśniając, OSD opracowuje plany ograniczeń bazując na posiadanych danych, w tym głównie danych pomiarowych, jednakże w przypadku umowy zawartej przez ZUD z odbiorcą, OSD nie będąc stroną takiej umowy, powinien inne istotne dane, w tym o odbiorcach podlegających ograniczeniom oraz posiadających status Odbiorców chronionych uzyskać od ZUD, który ich przekazanie zagwarantował sobie na podstawie umowy zawartej z odbiorcą ZUD.
18.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.3.1.15.	Proponujemy wykreślenie zapisu z Załącznika. Punkt dotyczący zobowiązań ZUD stanowi: „3.3.1.15. informowania Odbiorców ZUD o obowiązku składania Alokacji zgodnie z wymogami określonymi w IRIESD”	Obowiązek wynika z IRIESD stąd prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z obowiązków ZUD. IRIESD stanowi integralną część umowy z odbiorcą, stąd uznajemy, że obowiązek jest realizowany. Proponujemy aby wprowadzić ogólny zapis zobowiązujący ZUD do informowania odbiorców o konieczności przestrzegania zapisów IRIESD.	Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Zdaniem OSD, ZUD powinien, w szczególności w zakresie konieczności składania alokacji przez odbiorcę ZUD, dopełnić obowiązku informacyjnego w zawartych z tym odbiorcą umowach. Powołanie się wyłącznie na IRIESD w tym zakresie, jest zdaniem OSD niewystarczające.
19.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.4.	Wnioskujemy o wykreślenie w całości zapisów pkt. 3.4.	Wszystkie koszty za udzielanie i poinformowanie klienta o udzielonej przez OSD bonifikacie przerzucone są na ZUD bez dodatkowego wynagrodzenia ! Proponowany zapis IRIESD jest niezgodny z zapisami Taryfy, w której wskazane jest, iż to Operator udziela bonifikaty.	Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami pkt 3.4.1. OSD udziela ZUD bonifikaty zgodnie z Taryfą OSD w przypadku, gdy bonifikata dotyczy Odbiorcy ZUD, ZUD jest zobowiązany do jej przeniesienia w rozliczeniach z tym odbiorcą. W opinii OSD zapisy pkt 3.4. spełniają minimalne wymagania w zakresie określenia zasad udzielania bonifikat, jakie powinny być uregulowane w Załączniku do IRIESD.
20.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.4.3.	Skoro ZUD miałby pełnić rolę w niniejszym procesie udzielania bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych paliwa gazowego, to tym bardziej w celu dotrzymania terminów wynikających z rozporządzenia (łącznie 30 dni), termin wskazany powyżej, powinien być krótszy (w skrajnym przypadku ZUD miałby wyłącznie 9 dni na udzielenie Odbiorcy bonifikaty w rozliczeniach).		Uwaga nie została uwzględniona – stanowisko OSD, jak opisano w pkt 19.

21.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.6.4.	„(...) Okres wypowiedzenia PZD wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie, przy czym w przypadku, gdy ZUD wypowiada PZD z uwagi na zaległości płatnicze Odbiorcy ZUD, OSD może wyrazić zgodę, na wniosek ZUD, na skrócenie okresu wypowiedzenia do siedmiu (7) dni kalendarzowych. Do upływu tego terminu Strony podejmują działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia PZD. Jeśli działania takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie będzie z przyczyn obiektywnych niemożliwe, PZD ulega rozwiązaniu w dniu określonym w zawiadomieniu lub w innym dniu, który Strony uzgodnią.”	<p>Proponowany przez OSD zapis budzi duże wątpliwości, z uwagi na fakt, iż możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia do siedmiu (7) dni kalendarzowych nie może być uzależniona od dowolnej interpretacji pracownika rozpatrującego PZD. Przyjęcie proponowanego zapisu spowoduje, że w przypadku braku zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia, Klient otrzyma oświadczenie o windykacyjnym wypowiedzeniu Umowy z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, Umowa wygaśnie, a Klient nadal będzie pobierał paliwo gazowe bezumownie.</p> <p>Dlatego proponujemy dodać zapis: "(...), przy czym w przypadku, gdy ZUD wypowiada PZD z uwagi na zaległości płatnicze Odbiorcy ZUD, okres wypowiedzenia PZD wynosi siedem (7) dni kalendarzowych. (...)".</p>	<p>Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.</p> <p>Propozycja zapisu z góry narzuca 7 dniowy okres wypowiedzenia PZD w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy ZUD. Obecny zapis daje możliwość ZUD do skrócenia wypowiedzenia z 14 do 7 dni w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy ZUD, po złożeniu odpowiedniego wniosku do OSD, jednakże jest to opcja dla ZUD. OSD przy podejmowaniu decyzji o możliwości skróceniu okresu wypowiedzenia PZD, w przypadku przedstawienia przez ZUD dokumentów potwierdzających przesłanki do wcześniejszego rozwiązania PZD, w tym m.in. windykacyjnego wypowiedzenia, bierze pod uwagę przedstawiony przez ZUD stan prawny wniosku i podejmuje decyzję w naszym rozumieniu zgodną z przedstawioną argumentacją.</p>
22.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.7.	Wobec braku zapisów o odpowiedzialności OSD, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w punkcie 3.7 - Kary umowne z tytułu jakości realizacji usługi dystrybucyjnej, np. reklamacja odczytu rzeczywistego, terminowość realizacji harmonogramów odczytowych, terminowość realizacji PZD, terminowość udzielania odpowiedzi na zgłoszone reklamacje przez ZUD.		<p>Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż jakiegokolwiek rozszerzenie zapisów Załącznika do IRIESD wg uwag PGNiG, wykraczające poza obszar wynikający z zawartej w w/w decyzji Prezesa URE treści załącznika do IRIESD PSG, mogło by narazić OSD na zarzuty ze stron URE zawarcia zapisów nieuprawnionych.</p>
23.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 3.8.1.	„3.8.1. wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez OSD w ramach świadczonej usługi Dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD zlecenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień IRIESD i Taryfy. W przypadku gdy niezwłoczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, wraz z wystawionym zleceniem wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa gazowego, ZUD jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD ”	Wnioskujemy o usunięcie zapisu kolorem czerwonym. OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.	Uwaga nie została uwzględniona – stanowisko OSD, jak opisano w pkt 1.
24.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD pkt 4.1.2.	Wnioskujemy o wykreślenie punktu 4.1.2. w całości	OSD dysponuje innymi niż zgoda podstawami prawnymi do przetwarzania danych Odbiorców. W przypadku istnienia innych niż zgoda podstaw do przetwarzania danych osobowych, nie jest wskazanym opieranie takiego przetwarzania na zgodzie ponieważ zgoda jest niestabilną podstawą przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, co uniemożliwi realizację umowy w związku z utratą przez OSD podstawy prawnej by świadczyć usługę dystrybucji.	<p>Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż ZUD powinien zawrzeć w zawartej z odbiorcą ZUD Umowie kompleksowej zapisy dotyczące udzielenia zgód opisanych w pkt 4.1.2. oraz zagwarantować ich nieodwołalność w terminie obowiązywania umowy, gdyż stanowią one podstawę prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Ponownie przypominamy, iż w OSD nie jest tutaj strona umowy zawieranej przez ZUD z odbiorcą ZUD.</p>

25.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 4.1.7 4.1.8. 4.1.13	<p>Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta (w myśl dodanego kwestionowanego zapisu) przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Trudno wymagać od ZUD, aby składał dodatkowe oświadczenie w tym zakresie, w szczególności, że oświadczenie takie musiałoby być złożone w imieniu odbiorcy - do czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy.</p>	<p>Reasumując: ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD, czy też określenie, uzgodnionego z Odbiorcami terminu bezpiecznego wstrzymania.</p>	<p>Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż ZUD powinien zawrzeć w zawartej z odbiorcą ZUD Umowie kompleksowej zapisy dotyczące zobowiązań odbiorcy ZUD opisanych w pkt 4.1.7. i pkt 4.1.8., gdyż OSD nie jest tutaj stroną umowy zawieranej przez ZUD z odbiorcą ZUD. Stanowisko OSD w zakresie pkt 4.1.13. opisano w pkt 1.</p> <p>Wprowadzenie powyższych zapisów przez ZUD do umowy z odbiorcą ZUD stanowi podstawę świadczenia usług dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD, to ZUD jest tutaj we własnym imieniu gwarantem poprawnie świadczonych usług dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD, a więc pośrednio również na rzecz odbiorcy ZUD i powinien mieć żywotny interes by takie zobowiązania od odbiorcy ZUD uzyskać.</p>
26.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	Załącznik do IRIESD 4.1.16	<p>4.1.16. umożliwi Odbiorcom wskazanie w Umowie kompleksowej lub przekazanie w inny uzgodniony z ZUD sposób, informacji niezbędnych do opracowania przez OSD Planu wprowadzania ograniczeń, w tym w szczególności informacji:-</p> <p>4.1.16.1. o rodzaju wykonywanej przez Odbiorcę działalności, na potrzeby której Odbiorca nabywa Gaz ziemny (wraz z określeniem PKD lub danych wynikających z innych rejestrów) a w przypadku, gdy Odbiorca końcowy nabywa Gaz ziemny na potrzeby różnych rodzajów działalności, informacji w jakim zakresie pobiera Gaz ziemny na potrzeby poszczególnych rodzajów działalności;-</p> <p>4.1.16.2. w jakim zakresie Odbiorca wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania ciepła na potrzeby odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń oraz czy istnieje możliwość zasilania instalacji wytwarzającej ciepło innym paliwem niż Gaz ziemny – w przypadku, gdy Odbiorca zajmuje się wytwarzaniem ciepła;-</p> <p>4.1.16.3 o zakresie Mocy umownej zamówionej przez Odbiorcę na potrzeby: i. Odbiorców w gospodarstwach domowych / ...</p>	<p>Proponuje się usunięcie niniejszego postanowienia, jak całego pkt 4 w załączniku do IRIESD z uwagi na brak podstawy do uregulowania ich w załączniku do IRIESD. Zobowiązanie nie wynika z umowy dystrybucyjnej ani z treści IRIESD. To OSD odpowiedzialne jest za przygotowanie planów ograniczeń na podstawie posiadanych lub pozyskanych od Odbiorców danych.</p> <p>Ponadto, brak wskazania adresata, do którego odbiorca powinien przekazać te informacje, co także powoduje niewiedzę nie tylko po stronie ZUD, ale także po stronie odbiorcy. Dodać należy, że postanowienie to zawiera katalog otwarty poprzez sformułowanie „w szczególności”, co może powodować, że OSD będzie mógł żądać innych informacji od tych wskazanych w omawianym punkcie.</p>	<p>Uwaga nie została uwzględniona - Treść Załącznika nr 1 do IRIESD została opracowana w oparciu o treść Załącznika nr 1 Karty Aktualizacji IRIESD PSG Sp. z o.o. nr 1/2022 zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023 r, w której Prezes URE uznał, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego.</p> <p>Ponadto wyjaśniając, OSD opracowuje palny ograniczeń bazując na posiadanych danych, w tym głównie danych pomiarowych, jednakże w przypadku umowy zawartej przez ZUD z odbiorcą, OSD nie będąc stroną takiej umowy, powinien dane określone w pkt 4.1.16. uzyskać od ZUD, który ich przekazanie zagwarantował sobie na podstawie umowy zawartej z odbiorcą ZUD.</p>